

**catmarine**  
PASSENGERS

**Catmarine 33**  
**Scheda tecnica e**  
**Listino**

**CATMARINE SRL**  
VIA PAOLA E DANIELA  
BASTIANUTTI – 25  
73035 LECCE (LE)  
TEL/FAX: +39 0833 761661  
P.I. 03878130750  
V.2016

## Catmarine 33 – Specifiche tecniche

<i>DATI TECNICI</i>	
Lunghezza ft	9,99m
Lunghezza max	5,50m
Pescaggio	0,98m
Dislocamento leggero	5.5 t
Serbatoi Gasolio	2 x 100 L
Omolog. CE cat	C
Portata (passeggeri + equipaggio)	38 persone

Tutti I dati sono indicativi e non vincolanti

## Costruzione

Gli scafi, la coperta, il pozzetto sono costruiti su stampo femmina e realizzati in fibra di vetro e sandwich con PVC da 15/40 mm e densità 75 kg/m<sup>3</sup>, lavorati e incollati con resina poliesteri isoftalica.

Il geal-coat usato è di tipo neopentilico di prima scelta, di colore bianco ghiaccio, Ral 9003.

Il legno degli interni è realizzato in compensato marino di Okumè. Cuscineria cabina armatoriale due posti

Le traverse sono realizzate in fibra di vetro e resina poliesteri.

## Pozzetto e coperta

Console di guida in vetroresina rialzata con piano in vtr annesso

Portello di poppa sugli scalini con accesso ai locali agghiaccio timone

4 sedute 10 posti in vetroresina

Timoneria idraulica con ruota inox 380 mm

Bussola di navigazione

Quadro elettrico con 8 interruttori magnetotermici

2 batterie da 100 Ah

Partitore di carica due ingressi-due uscite

Interruttore di accoppiamento batterie

8 pompe di sentina elettriche

2 pompe di sentina manuali

4 osteriggi in alluminio anodizzato per accesso agli scafi

6 bitte di ormeggio inox da 250 mm e 300 mm

2 Scaletta inox di risalita a poppa

1 Salpancora inox 700 W, ancora delta 16 kg catena 35 m

# Costi e Optional

Prezzo offerto franco dal nostro cantiere:

€ 149.900

## Optional

Bimini con struttura in tubolari di acciaio inox , Illuminazione  
con 3 tubi led in pozzetto, tessuto in poliestere di copertura,

battagliola inox protezione laterale e draglie prodire, seduta timoniere € 26150

Bimini con struttura in VTR e montanti in acciaio o alluminio, compresa di battagliola inox

protezione laterale e draglie prodire e seduta timoniere € 39980

Cancello in tubolari di acciaio inox € 400

Plotter GPS Raymarine Axiom 9 con carta e trasduttore Depth/Temp a scafo € 4500

VHF completo di antenna € 1390

Lavello inox con rubinetto e coperchio in cristallo montato su console esterna € 690

Frigo elettrico doppio cassette 12 Volt 130 lt € 3220

Cuscineria esterna a cella chiusa € 1900

1 doccia estraibile in pozzetto € 500

Stereo Hi-Fi Boss Marine 800 W in pozzetto con 4 altoparlanti € 2900

Luci led blu sotto pozzetto € 1840

Impianto 220 V con: carica batteria 30 A, presa banchina,  
quadro 220 V, Cavo 20m con spina e presa 220 V in console € 2800

1 batteria servizi extra da 100 Ah € 600

Extra serbatoi gasolio 200 L € 600

Bagno sottocoperta allestito con 1 serbatoio acqua potabile  
da 120 lt, autoclave, wc elettrico, doccia estraibile su scalino di poppa € 5170

Boiler 220 V con kit boiler al motore dx € 2000

Autopilota RayMarine EV-200 con attuatore idraulico € 4760

Motorizzazione entro bordo 50 hp con eliche pale fisse e trasmissione SD	€	35900	<input type="checkbox"/>
Trasporto, allestimento finale, antivegetativa e varo al porto di Gallipoli	€	5750	<input type="checkbox"/>
Omologazione RINA trasporto passeggeri "acque tranquille"			
(salvo modifiche rispetto al modello già omologato)	€	95000	<input type="checkbox"/>

L'omologazione trasporto passeggeri include:

- ✓ Dichiarazione inizio costruzione, direzione lavori, dichiarazione di varo
- ✓ Prova di stabilità e istruzioni al comandante
- ✓ Documentazione tecnica ex art 35 regolamento sicurezza
- ✓ Impianto antincendio sala macchine a norma RINA trasporto passeggeri
- ✓ Impianto sentina/antincendio coperta
- ✓ Timoni e losca metallici
- ✓ Bussola rispondente alla direttiva MED
- ✓ Laminazioni e strutture scafo e coperta a norma RINA imbarcazione trasporto passeggeri
- ✓ Certificato di stazza

**Tutti i prezzi sono IVA esclusa.** I dati sono indicativi e non vincolanti.